



CATALOGO 2020/21

SOMMARIO

CUCINA

| | |
|---|----|
| Lavaggio manuale piatti e stoviglie | 5 |
| Detergenti lavaggio meccanico stoviglie | 6 |
| Brillantanti & disincrostanti | 8 |
| Pulizia di forni e grill | 9 |
| Prodotti specialistici | 10 |

SUPERFICI

| | |
|---|----|
| Prodotti Ecolabel | 13 |
| Lavapavimenti profumati | 15 |
| Detergenti prontouso per vetri e superfici dure | 16 |
| Detergenti per superfici dure | 17 |
| Detergenti e igienizzanti per superfici dure | 18 |
| Deodoranti | 20 |
| Detergenti e sgrassanti | 22 |
| Sgrassanti a schiuma frenata | 24 |
| Detergenti acidi | 26 |
| Detergenti superconcentrati | 28 |
| Manutentori profumati superconcentrati 2C | 30 |
| Manutentori profumati superconcentrati 5C | 31 |
| Trattamento pavimenti | 32 |

INDUSTRIA ALIMENTARE

| | |
|----------------------------|----|
| Prodotti a schiuma frenata | 35 |
| Prodotti schiumogeni | 36 |
| Prodotti specialistici | 37 |

LAVANDERIA

| | |
|-----------------------|----|
| Lavaggio bucato | 39 |
| Sistemi di dosaggio | 40 |
| Ausiliari di lavaggio | 42 |

IGIENE DELLA PERSONA

| | |
|----------------------|----|
| Igiene della persona | 43 |
|----------------------|----|

ACCESSORI

| | |
|-----------|----|
| Accessori | 46 |
|-----------|----|

Madal si propone come una società all'avanguardia nella ricerca di prodotti chimici ad elevato contenuto tecnologico ed a basso impatto ambientale. Una realtà che poggia le proprie basi su competenza ed esperienza e, come tutti i progetti vincenti, concentra il motivo di questo suo successo in tre elementi distinti e complementari: passione, passione e ancora passione.

Dalla nostra esperienza nascono soluzioni altamente performanti che uniscono la magia della chimica alla sostenibilità ambientale. La filosofia dell'azienda è rimasta quella di tanti anni fa, quando iniziò questa bella avventura, e la possiamo sintetizzare in qualità, attenzione al cliente, cultura del lavoro, centralità della persona e sostenibilità ambientale.

Il nostro interesse è rivolto solo ed esclusivamente ai Rivenditori, con cui si vuole intraprendere un percorso finalizzato alla creazione di una vera e propria partnership e non di un semplice rapporto cliente-fornitore. Ci piace definirci "i sarti della detergenza", non facciamo semplici prodotti chimici ma realizziamo "abiti su misura" pensati, studiati, profumati e confezionati in base alle specifiche esigenze del cliente.

La società ha implementato sistemi di qualità e di sostenibilità ambientale, al fine di ottimizzare i processi produttivi, concretizzandosi con la certificazione ambientale ISO 14001 e con la realizzazione di una linea di prodotti con il simbolo ECOLABEL, marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea e l'utilizzo di flaconi e taniche in plastica riciclata.

Madal adotta un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente conforme alle norme ISO 9001 e ISO 14001 determinando con forte impegno, sia dal punto di vista strategico che operativo, l'assoluta adesione ai principi su cui si basa.

Anche mediante le certificazioni l'azienda mira a garantire l'efficace funzionamento dei propri processi ed il rispetto dei requisiti normativi, convinta che una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, sia fondamentale per il successo nell'attività svolta.

Particolare attenzione è rivolta alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla redditività, alla sostenibilità ambientale e alla tutela della salute e della sicurezza di tutto il personale che opera sotto il controllo dell'organizzazione.



CUCINA



LAVAGGIO MANUALE PIATTI E STOVIGLIE


MATIC AMMOLLO

Prodotto per ammollo stoviglie, indicato per sporchi grassi o nei casi in cui tra il consumo dei pasti (uso stoviglie) ed il lavaggio intercorre un lasso di tempo superiore ai 60 minuti.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15 F): 20 g/l.

Per acque medie (15-25 F): 30 g/l.

Per acque dure (> 25 F): 40 g/l.




• 235011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

LEMON PIATTI

Detergente neutro per il lavaggio a mano di piatti, pentole e stoviglie. Prodotto schiumogeno gradevolmente profumato al limone, è ottimo anche per la pulizia di piani di cottura, anche di quelli particolarmente unti.

Dosaggio: Per stoviglie molto sporche dosare 12-15 grammi per litro d'acqua, per quelle meno sporche 8-12 grammi.



• 110011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

SUPER LEMON

Detergente neutro concentrato per il lavaggio a mano di piatti, pentole e stoviglie. Permette operazioni di pulizia rapide e sicure, senza alcuna traccia di residui. Non screpola né secca la pelle anche dopo un utilizzo prolungato.

Dosaggio: Per stoviglie molto sporche 7-10 grammi per litro d'acqua, per quelle meno sporche 5-7 grammi.




• 388011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ORO PIATTI

Detergente neutro superconcentrato profumato per il lavaggio a mano di piatti, pentole e stoviglie. Prodotto caratterizzato da un ottimo potere detergente nei confronti di unti, oli e grassi, sia animali che vegetali.

Dosaggio: Per stoviglie molto sporche 4-6 grammi per litro d'acqua, per quelle meno sporche da 2 a 3 grammi.



• 108011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

LEMON SANY

Detergente neutro concentrato con antibatterico, per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie. Per il suo effetto sanizzante se ne consiglia l'uso in tutti gli ambienti dove si vuole unire la garanzia di igiene all'azione detergente.

Dosaggio: Per stoviglie molto sporche 10 grammi/litro, per quelle meno sporche 5-7 grammi. Lasciare in ammollo alcuni minuti.



• 109011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

LEMON POLVERE

Detergente in polvere concentrato ad elevato potere sgrassante per il lavaggio manuale di ogni tipo di stoviglie.

Dosaggio: Da 10 a 15 grammi di prodotto per litro di acqua. Per piatti e stoviglie particolarmente sporchi lasciare in ammollo in acqua calda per 10 minuti.



• 10129XXXXXX - Sacco Kg. 10

DETERGENTI LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE

ALLUMATIC

Detersivo liquido esente da alcali specifico per la pulizia di tegami e vassoi in alluminio sia manualmente che con l'ausilio di macchine lavastoviglie o lavapezzi professionali. Adatto con tutti i tipi di acque è indicato anche in presenza di acque dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15 F) 1-2 g./l.
Per acque medie (15-25 F) 2-3 g./l.
Per acque dure (> 25 F) fino a 4 g./l.

pH 




- 212011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

KLIN ECO-MATIC

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie, ideale in presenza di acque dolci e mediamente dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15 F): 1,5-2 g./l.
Per acque medie (15-25 F): 2-2,5 g./l.
Per acque dure (> 25 F): 2,5-3,5 g./l.

pH 



- 119011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5,8
- 1190501XXXX - Tanica Kg 23,2

MATIC WASH L6

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie, ideale in presenza di acque mediamente dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15 F): 1-1,8 g./l.
Per acque medie (15-25 F): 1,8-2,5 g./l.
Per acque dure (> 25 F) fino a 3 g./l.

pH 




- 112011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6
- 1120501XXXX - Tanica Kg. 25

STOVIL MATIC

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali ideale in presenza di acque mediamente dure e dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15 F) 1-1,4 g./l.
Per acque medie (15-25 F) 1,4-1,8 g./l.
per acque dure (> 25 F) fino a 2,5 g./l.

pH 



- 117011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6
- 1170701XXXX - Tanica Kg. 25

CLOR MATIC

Detergente liquido clorinato per macchine lavastoviglie e lavatazzine professionali. Il cloro attivo permette di ottenere un'ottima efficienza nel rimuovere depositi di caffè e macchie di rossetto. Ideale con acque dolci o mediamente dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15 F) 1,5-2 g./l.
Per acque medie (15-25 F) 2-2,5 g./l.
Per acque dure (> 25 F) fino a 4 g./l.

pH 




- 1070301XXXX - Tanica da Kg. 12

MATIC PLUS

Detergente per macchine lavatazzine e lavabicchieri professionali. Adatto per tutti i tipi di acque, anche quelle particolarmente dure.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15 F) 1-1,5 g./l.
Per acque medie (15-25 F) 1,5-2 g./l.
Per acque dure (> 25 F) fino a 2,6 g./l.

pH 



- 215221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore Kg. 1,22
- 215011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

DETERGENTI LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE

MATIC TABS

Pastiglie lavastoviglie all in one, per un azione detergente, brillantante ed igienizzante. Attive per qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.

Dosaggio: Aggiungere una pastiglia ogni otto, dieci cicli di lavaggio.

pH 



- 36937XXXXX - Secchiello Kg. 3 x 150 pastiglie da g. 20

EXTRA MATIC

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali. Ideale anche in presenza di acque particolarmente dure o ricche di ferro.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15 F) 1-1,2 g./l.
Per acque medie (15-25 F) 1,2-1,5 g./l.
Per acque dure (> 25 F) fino a 2,5 g./l.

pH 




- 113011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6
- 1130701XXXX - Tanica Kg. 25

MATIC E-101

Detergente liquido concentrato, profumato al limone, per il lavaggio con macchina lavastoviglie. Prodotto caratterizzato anche da azione brillantante, è adatto anche in presenza di acque particolarmente dure.

Dosaggi: Acque dolci (< 15 F): 1-1,2 g./l.
Acque medie (15-25 F): 1,2-1,5 g./l.
Acque dure (> 25 F): 2,5 g./l.

pH 



- 484011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

TOP MATIC HD

Detergente liquido concentrato per il lavaggio con macchina lavabicchieri e lavastoviglie. Adatto per acque di qualsiasi durezza. Evita la formazione di incrostazioni calcaree.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15 F): 1,2 g./l.
Per acque medie (15-25 F): 1,8 g./l.
Per acque dure (> 25 F): 2,5 g./l.

pH 




- 211011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

GREEN MATIC

Detergente liquido concentrato per macchine lavastoviglie professionali. Prodotto esente da EDTA, NTA e fosforo per un minor impatto ambientale.

Dosaggio: Per acque dolci (< 15 F) 1-1,5 g./l.
Per acque medie (15-25 F) 1,5-2 g./l.
Per acque dure (> 25 F) fino a 2,5 g./l.

pH 



- 540011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

BRILLANTANTI & DISINCROSTANTI

MATIC ECO - BRILL

Brillantante per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali per acque dolci e mediamente dure.

Dosaggio: A seconda della durezza dell'acqua, dosare da 0,2 fino a 0,6 grammi di prodotto per litro d'acqua.




- 234011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
- 2340501XXXX - Tanica Kg. 25

MATIC BRILL

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali. Adatto anche con acque dure.

Dosaggio: A seconda della durezza dell'acqua, dosare da 0,1 fino a 0,3 grammi di prodotto per litro d'acqua.





- 115011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
- 1150501XXXX - Tanica Kg. 25

BRILLMATIC N

Prodotto ad elevata concentrazione ed a pH neutro, favorisce la brillantezza di piatti, bicchieri e stoviglie dopo il lavaggio con il detergente ed evita la formazione di depositi calcarei durante l'asciugatura delle stoviglie.

Dosaggio: Dosare da 0,1 a 0,5 grammi di prodotto per litro d'acqua in relazione alla durezza dell'acqua stessa.




- 593011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

BRILLMATIC PLUS

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali. Adatto in presenza di acque dure.

Dosaggio: A seconda della durezza dell'acqua, dosare da 0,05 fino a 0,2 grammi di prodotto per ogni litro d'acqua.



- 105011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
- 1050501XXXX - Tanica Kg. 25

MATIC CROSS

Disincrostante ad elevata concentrazione per macchine lavastoviglie, bollitori, pentole, serpentine di caldaie, lavatrici, circuiti chiusi e superfici in acciaio inox.

Prodotto a schiuma frenata.

Dosaggio: Per rimuovere incrostazioni particolarmente resistenti e stratificate dosare fino al 20-25%. Per altri usi dosare al 4-5%.



- 325011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

PULIZIA DI FORNI E GRILL


KLIN FORNI



Prodotto fortemente alcalino per la rimozione di grassi carbonizzati, unti, ed oli da forni, griglie, girarrosti, piastre, ecc. Adatto per la rimozione di sporchi grassi, carbonizzati o più stratificati.

Dosaggio: Per sporchi più resistenti usare puro.
Per grill e forni poco sporchi diluire fino al 5-10% in acqua.

pH




- 10314030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini
- 103011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6
- 10301150105 - Cartone 4 taniche Kg. 6 + 1 spruzzino professionale

SINERGY

Sgrassante specifico per la pulizia di piastre, piani di cottura, griglie, forni, filtri, cappe e piani di lavoro in acciaio inox. Rimuove oli, unti, grassi, anche quelli particolarmente resistenti.

Dosaggio: Per sporchi più resistenti usare puro. Per grill e forni poco sporchi diluire fino al 4-5% in acqua.

pH



- 43113030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini
- 431011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
- 43101150105 - Cartone 4 taniche Kg. 5 + 1 spruzzino professionale

SINERGEL HT

Prodotto in gel per la pulizia di forni, griglie e piastre operanti ad alte temperature (160 °C). Prodotto esente da sodio e potassio idrossido.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.
Per superfici poco sporche diluire fino al 40%.

pH



- 49113030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

MATIC FORNI

Detergente sgrassante alcalino a schiuma frenata specifico per la pulizia di forni autopulenti. Pulisce l'interno del forno sia a caldo che a freddo rimuovendo anche gli sporchi più stratificati e quelli particolarmente resistenti o carbonizzati.

Dosaggio: Utilizzare il prodotto puro e regolare il dosaggio seguendo le indicazioni del costruttore.

pH




- 104011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

BRIGHT FORNI

Additivo di risciacquo specifico per sistemi integrati di pulizia di forni autopulenti. Neutralizza l'alcalinità residua e rimuove i residui di calcare prodotti dal processo di cottura. Lascia le superfici igienizzate e brillanti.

Dosaggio: Utilizzare il prodotto puro e regolare il dosaggio seguendo le indicazioni del costruttore.

pH



- 274011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

PRODOTTI SPECIALISTICI

SILVER

Detergente lucidante concentrato specifico per la pulizia ad immersione di oggetti in argento. Rimuove rapidamente la patina di ossido che si forma sulla superficie di oggetti in argento ridonandogli la brillantezza originale.

Dosaggio: Diluire fino al 5-10% a seconda dello strato di ossido da rimuovere.

pH 



- 334090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

ASTER DRY

Detergente igienizzante a base di alcool isopropilico e di sali quaternari di ammonio. studiato per l'igiene di piani di lavoro, affettatrici, taglieri e di tutte le superfici lavabili, rimuove unti, oli, grassi e sporchi non molto intensi.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

pH 



- 26713030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

SANEX

Igienizzante detergente per superfici alimentari, affettatrici, taglieri, piani di lavoro e superfici dure: acciaio inox, alluminio, plastica, ferro smaltato, ceramica e legno.

Attivo contro batteri, lieviti, funghi e muffe.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.



pH 



- 47513030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

KAPPA 45

Detergente sgrassante universale per la pulizia quotidiana di ambienti di cucina, cappe, pavimenti, piani di lavoro, ecc. Prodotto a schiuma frenata. Gradevolmente profumato. Adatto anche per superfici in alluminio, ferro zincato e leghe leggere.

Dosaggio: Dal 5 al 10% per pulizia di fondo di pavimenti e superfici molto sporche, fino al 2-3% per pulizia ordinaria.

pH 



- 408011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ASTER CLEAN

Detersolvente sgrassante universale per la pulizia di tutte le superfici dure. Rimuove oli, grassi, residui organici ed unti da piani di lavoro, cappe, attrezzature, scrivanie, plastica, ferro smaltato e alluminio.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

Per superfici poco sporche diluire fino al 4-5%.



pH 



- 13413030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini
- 134011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

PULISAN

Disincrostante detergente concentrato studiato per la rimozione di calcare ed incrostazioni da superfici in acciaio inox, superfici piastrellate, serpentine, cisterne, recipienti, piastrelle, pareti, facciate, serbatoi di cottura, bagni, sanitari, ecc.

Dosaggio: Per rimuovere incrostazioni molto resistenti o stratificate diluire al 10-20%, per altri usi dosare fino all'1-2%.

pH 



- 102091402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

PRODOTTI SPECIALISTICI

FRYER TABS

Pastiglia sgrassante per friggitorie, cuoci pasta e per tutte le superfici metalliche con lavaggio a caldo. Ha un'azione sanitizzante ed anticalcare. Non utilizzare su alluminio.

Dosaggio: N. 2 pastiglie per le piccole friggitorie (15 litri), n. 3 pastiglie per le grandi friggitorie (25 litri) e per sgrassare pezzi metallici.

pH 



• 4552619XXXX - Cartone 6 barattoli Kg. 1 da 30 pastiglie

BIO - ACRIVE F 5

Attivatore biologico per la metabolizzazione naturale dei residui organici grassi che si accumulano nelle fosse trappola. Le speciali colture batteriche naturali provvedono alla naturale eliminazione degli accumuli organici, prevenendo lo sviluppo di cattivi odori.

Dosaggio: Dosare in funzione della capacità della fossa: Fase di start up: 50-100 ml. per mq. fase di mantenimento: 30-60 ml. per mq.

pH 



• 720011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

H-1SANIL

Igienizzante detergente idroalcolico specifico per la pulizia e l'igiene di affettatrici, taglieri, piani di lavoro, banchi frigor, vetrine e superfici in acciaio inox. Se utilizzato correttamente non necessita di risciacquo.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.
Per altri usi diluire fino al 20% in acqua.

pH 



• 17514030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

H-3 INOX

Prodotto specifico per la pulizia di superfici in acciaio inox, piani di cottura ed attrezzature. Idoneo per l'applicazione di piani HACCP.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

pH 



• 40814030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

H-5 SHINE

Lucidante per superfici, attrezzature e macchinari in acciaio inox. Non lascia aloni. Ottimo per la pulizia dell'acciaio sia lucido che satinato. Lascia sulla superficie una leggera patina protettiva con carattere antistatico che ne garantisce la protezione.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

pH 



• 47813030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

ECOLABEL
IT/020/041
IT/030/025



PRODOTTI ECOLABEL

MONVISO

Detergente neutro profumato per la pulizia e lo spolvero di vetri, specchi, mobili, scrivanie, scaffali, mensole e superfici dure.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

pH 



- 70113170406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini
- 701011801XX - Cartone 4 taniche kg. 5

ADAMELLO

Detergente anticalcare profumato per la pulizia e la rimozione di calcare da lavelli, rubinetteria, sanitari, box doccia, piastrelle, superfici in acciaio inox, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

pH 



- 70313170406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini
- 703011801XX - Cartone 4 taniche kg. 5

MONTEBIANCO

Detergente manutentore concentrato profumato ed a rapida asciugatura per la pulizia di pavimenti, mensole, servizi igienici e superfici dure in genere.

Dosaggio: Diluire all'1% in acqua per manutenzione di pavimenti, fino al 5-10% per pulizia di superfici dure.

pH 



- 705011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

CERVINO

Detergente multiuso sgrassante per la pulizia rapida di scrivanie, armadietti, ripiani, porte, infissi, attrezzature e superfici dure in genere. Molto efficiente nella rimozione di grassi, unti, colla, inchiostri, macchie di biro, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso. Per altri usi diluire fino al 5-10% in acqua.

pH 



- 70213170406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini
- 702011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

MARMOLADA

Detergente acido tamponato concentrato per la rimozione di calcare da rubinetteria, sanitari e superfici piastrelate e per la pulizia di wc ed orinatoi.

Dosaggio: Usare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del WC. Diluire in acqua al 20-30% per la pulizia di pavimenti e balconi.

pH 



- 704092302XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1
- 704011801XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

GREEN SOAP

Sapone lavamani perlato profumato. Prodotto cremoso e ad elevata concentrazione, è delicato sulla pelle e lascia le mani morbide e profumate. Ideale per operatori ed utenti di uffici, enti pubblici, ospedali, mense, ecc.

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare. Risciacquare al termine.

pH 



- 164011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
- 164191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1
- 164470310XX - Cartone 12 flaconi ml. 500 + 2 dosatori push

SUPERFICI



LAVAPAVIMENTI PROFUMATI

ECO-PAVINET



Detergente lavapavimenti neutro gradevolmente profumato per la manutenzione di pavimenti e superfici piastrellate. Adatto anche per la pulizia di rivestimenti di cucine e servizi igienici e sanitari. Non necessita di risciacquo.

Dosaggio: Per manutenzione di pavimenti diluire al 2-3% in acqua, per superfici dure ed altri usi diluire fino al 10%.

pH



- 186011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Lavanda (CAM)
- 329011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Pino (CAM)
- 417011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Ocean

- 186011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Mela
- 329011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Muschio

PAVI CLEAN

Detergente lavapavimenti profumato per la manutenzione di tutti i tipi di pavimenti. Contiene sali quaternari di ammonio. Adatto anche per la pulizia di superfici piastrellate, servizi igienici e sanitari.

Dosaggio: Diluire all'1% in acqua per manutenzione di pavimenti, fino al 5-10% per pulizia di superfici dure.

pH



- 120091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1 - © Limone
- 120011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Limone
- 383011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Floreal
- 316011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Ocean
- 496011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Acqua Fresca

- 362011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Zagara
- 122011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Lavanda (CAM)
- 356011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Cayena
- 194011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Muschio
- 565011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Mango

PAVI RAPID

Detergente lavapavimenti rapido profumato per superfici in grès, klinker, ceramica, marmo, porcellana, pavimenti lucidi, ecc. Prodotto a base alcalica non necessita di risciacquo ed è utilizzabile sia manualmente che con macchina lavapavimenti.

Dosaggio: Diluire all'1-3% in acqua per manutenzione quotidiana di pavimenti, fino al 10% per pulizia di superfici dure.

pH



- 379091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1 - © Ocean
- 379011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Ocean

- 205011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Mela acerba
- 206011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Muschio Bianco

DETERGENTI PER VETRI E SUPERFICI DURE

ASTER GLASS



Detergente per vetri, cristalli e specchi. Prodotto idroalcolico, non lascia aloni ed esercita un'azione antistatica verso la polvere. Ideale anche per la pulizia di superfici dure, schermi di computer, mensole, armadi, scrivanie e superfici dure.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.



- 13313030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini
- 133011501XX - Cartone 4 taniche kg. 5

C 22 RAPID



Detergente rapido multiuso per vetri e cristalli. Ideale anche per la pulizia di superfici dure, mensole, armadi, scrivanie, ripiani, superfici dure, piastrelle, ceramiche, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.



- 30413030406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini

ASTER PLUS

Detergente idroalcolico per la pulizia di vetri, cristalli, schermi di computer, specchi, parabrezza, ecc. Non lascia aloni, ed è adatto anche per la pulizia di scrivanie, piastrelle e superfici dure.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.



- 20913030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

UNIPLUS



Detergente pulitore rapido con effetto antigoccia per la pulizia di vetri, cristalli, tavoli, vetrinette, piastrelle, schermi di computer, piani di lavoro e superfici lavabili. Prodotto formulato con materie prime di origine vegetale, elimina tracce di sporco, unto e smog senza lasciare aloni né residui esercitando un'azione antistatica sulla superficie trattata.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.



- 95013030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

SPRINT



Pulitore rapido profumato per la pulizia di scrivanie, mensole, armadi, vetri, laminati plastici, superfici dure, acciaio, mobili, ripiani, tavoli, scaffali, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

Per altri usi dosare al 5-10%.



- 27813030506 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini
- 278011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

DETERGENTI PER SUPERFICI DURE

TEK PARQUET



Prodotto gradevolmente profumato per la manutenzione quotidiana di parquet e superfici in legno. Asciuga rapidamente e non lascia striature o aloni. Se usato correttamente non necessita di risciacquo.

Dosaggio: Diluire con acqua al 1%.



- 233091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1
- 233011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

SUPER TEK

Detergente concentrato profumato per il lavaggio di moquette, tappeti e divani. Prodotto a schiuma frenata è utilizzabile sia manualmente che con macchina ad estrazione, emulsione velocemente unto, macchie di olio, grassi, salse, ecc.

Dosaggio: Per pulizie di manutenzione diluire al 2-3%, per pulizie di fondo anche al 5-10%. Su macchie ostinate usare puro.



- 310011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ISOGLASS

Prodotto neutro consente alla stecca di scivolare in modo ottimale e, grazie alla sua intensa schiuma, evita alla soluzione detergente di colare troppo rapidamente. Lascia il vetro pulito senza ombre né aloni, non è aggressivo per le mani e non rovina gli infissi.

Dosaggio: Diluire in acqua al 2-5%.




- 200091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1
- 200011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

BRILLER



Detergente profumato per la pulizia giornaliera di rubinetteria, sanitari, lavelli, box doccia, vasche da bagno, piastrelle, ceramica, grès, porcellana, marmo, acciaio inox, ferro smaltato, ecc. Adatto anche per superfici in marmo.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.



- 95213030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr. - © Lavanda
- 41513030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr. - © Orchidea

ASTER DAILY

Detergente multiuso profumato igienizzante. Ideale per la pulizia e l'igiene di scrivanie, finestre, porte, armadietti, ripiani, laminati, superfici in legno, acciaio inox, plastica, formica, alluminio, leghe leggere, ferro smaltato e marmo.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.



- 13713030406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini

DETERGENTI E IGIENIZZANTI PER SUPERFICI DURE

IGIEN FORM

Igienizzante detergente profumato a base di sali quaternari di ammonio per la sanitizzazione e la pulizia di piani di lavoro, attrezzature, macchinari, mensole, servizi igienici, piastrelle, pavimenti e di tutte le superficie lavabili.

Dosaggio: Dosare al 2-3% per manutenzione, fino al 6% per operazioni straordinarie.

pH 



- 127091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1
- 127011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

IGIENQUAT

Ideale per superfici, macchinari, ripiani, arredi ed attrezzature di ambienti pubblici, settore ecologico, comunitario e professionale. Ottimo per eliminare cattivi odori da cassonetti e sacchi di raccolta per l'immondizia.

Dosaggio: Per uso quotidiano diluire 10-20 grammi di prodotto per litro d'acqua (1-2%).

pH 



- 129011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

IGIEN PLUS

Soluzione idroalcolica a bassissima residualità, ideale per operatori nel settore ospedaliero, nell'industria di trasformazione alimentare, nel settore della ristorazione, in hotel, uffici e scuole

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

pH 



- 31513030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr.
- 31541030506 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 1 spr.

M15 OXY

Detergente igienizzante a base di perossido di idrogeno ideale per l'igiene di piani di lavoro, mensole, letti, armadi, scrivanie, ripiani, attrezzature, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

pH 



- 497010701XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
- 49713030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr.

SANIFAST

Igienizzante a base di SALI QUATERNARI D'AMMONIO, CLOREXIDINA DIGLUCONATO ed ETANOLO per la detersione e l'igiene delle superfici senza bisogno di risciacquo. L'azione sinergica dei tre principi attivi antibatterici garantisce un'azione rapida e sicura.

Dosaggio: Erogare uno o due spruzzi distribuendoli in modo uniforme sulla superficie da igienizzare e lasciare agire alcuni minuti.

pH 



- 497010701XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
- 49713030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr.

M29 OXIPLUS

Detergente igienizzante concentrato a base di perossido di idrogeno ideale per l'igiene di piani di lavoro, mensole, letti, armadi, scrivanie, ripiani, attrezzature, ecc.

Dosaggio: Diluire il prodotto dal 5% fino al 10% in acqua per ottenere una soluzione dallo 0,5% fino all'1% di perossido di idrogeno.

pH 



- 544010701XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

DETERGENTI E IGIENIZZANTI PER SUPERFICI DURE

M 16 CLORO

Detergente igienizzante a base di ipoclorito di sodio. Ideale per l'igiene servizi igienici, piastrelle, piani di lavoro, acciaio inox, attrezzature, scaffalature, pavimenti e superfici resistenti al cloro.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

pH 



- 52013030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr.

M-14 CHLOR

Detergente igienizzante concentrato a base ipoclorito di sodio. Ideale per l'igiene di pavimenti, superfici, piastrelle, attrezzature e macchinari nel settore ospedaliero, comunitario, alimentare e professionale in genere.

Dosaggio: Diluire dal 2/3% al 5/6% a seconda della superficie da trattare.

pH 



- 129011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

M-10 KLORIL

Detergente igienizzante concentrato a base ipoclorito di sodio ideale per l'igiene di pavimenti, superfici, piastrelle, attrezzature e macchinari nel settore ospedaliero, comunitario, alimentare e professionale in genere.

Dosaggio: Per manutenzione straordinaria diluire fino al 10%, per manutenzione ordinaria diluire fino al 1/5%.

pH 



- 208090402XX - Cartone 12 flaconi L. 1
- 208010701XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ISCOCLORO

Igienizzante a base di dicloroisocianurato in compresse effervescenti per superfici, piani di lavoro, macchinari ed attrezzature nell'industria alimentare e della ristorazione. Elimina i cattivi odori ed evita la formazione di alghe e microrganismi.

Dosaggio: Per serbatoi, pavimenti e superfici 1-2 compresse in 10 litri d'acqua, per attrezzature 2-3 compresse in 5 litri d'acqua.
pH (10 grammi/litro) ~ 6,0

pH 



- 1922619XXXX - Cartone 6 barattoli Kg. 1






DEODORANTI

AIR FRESH

Deodorante per ambienti con effetto antiodore. Ottimo anche per neutralizzare maleodoranze di derivazione organica e fumo. Utilizzabile anche per la pulizia di manutenzione di pavimenti e superfici piastrellate.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso, spruzzare una/tre volte nell'ambiente oppure versare direttamente sulla zona interessata.

pH 



- 39232031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - © Oriente
- 32832031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - © Ocean
- 60832031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - © Fior di Loto

- 27032031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - © Lavanda
- 29632031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - © Muschio
- 28632031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - © Orchidea

DEODI'

Deodorante ad elevata persistenza per ambienti con effetto antiodore. Ottimo anche per neutralizzare maleodoranze di derivazione organica e fumo. Utilizzabile anche per la pulizia di manutenzione di pavimenti e superfici piastrellate.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso, spruzzare una/tre volte nell'ambiente oppure versare direttamente sulla zona interessata.



pH 



- 61832031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Agrumi
- 35932031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Artico
- 26032031006 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Aromatic Ritual
- 55132031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Fior di Loto
- 40932031006 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Spezie africane

- 37832031204 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Melograno e Menta
- 39632031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Fior di Cotone
- 52932031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Ocean
- 38232031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Orchidea
- 29432031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Oriente



DETERGENTI SGRASSANTI

KAPPA 73



Detergente sgrassante multiuso concentrato ed a schiuma frenata per la rimozione di oli, unti e grassi da superfici dure, pavimenti e piani di lavoro.

Dosaggio: Per superfici molto sporche dosare al 10-15%. Per quelle poco sporche diluire anche fino al 2-3%.

pH



- 228011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

M 20 MARSIGLIA

Detergente sgrassante universale al profumo di Marsiglia per la pulizia di tutte le superfici dure: acciaio, formica, plastica, vetro, ceramica, ferro smaltato, alluminio. Rimuove unti, grassi, oli, sporchi pesanti, residui organici, smog e polvere.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso. Per sporchi leggeri diluire fino al 5/10%

pH



- 15814030406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini
- 122101501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

M 21 AGRUMI

Detergente sgrassante per la pulizia di acciaio, formica, plastica, ferro smaltato, alluminio, ceramica, legno, ecc. Rimuove unti, grassi, oli, sporchi pesanti, scrivanie, mobili, armadietti, cappe, cucine, attrezzature, piani di lavoro, macchinari, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso. Per sporchi leggeri diluire fino al 5-10%

pH



- 13513170406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini
- 135101501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

KAPPA 100



Detersolvente concentrato universale per la pulizia di pavimenti, attrezzature e superfici in acciaio inox, plastica, formica, pelle e similpelle. Elimina sporchi idrosolubili, smog, oli, unti, grassi, benzina, morchie, ecc.

Dosaggio: Per pulizie di fondo diluire al 5-10%. Per sporchi leggeri anche fino all'1-2%.

pH



- 140011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ASTER BALLS

Detersolvente per la rimozione di grassi, unti, inchiostro, graffi e pennarello da scrivanie, piani di lavoro, acciaio inox, ceramica, plastica, ferro smaltato, formica, ecc. Contiene anche solventi di origine vegetale.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso. Per sporchi leggeri diluire fino al 5-10%.

pH



- 13613030406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini
- 136011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

IL PULITORE

Detergente sgrassante concentrato per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Prodotto a schiuma frenata, è particolarmente efficiente per la pulizia di acciaio inox, alluminio, formica, plastica, vetro, ceramica, marmo, legno, ecc.

Dosaggio: Per pulizie di fondo diluire al 5-10% in acqua. Per pulizie di manutenzione diluire anche fino all'1%.

pH



- 427011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

SGRASSANTI A SCHIUMA FRENATA

KAPPA 261

Prodotto per la pulizia di attrezzature, macchinari, pavimenti e superfici lavabili: plastica, acciaio inox, vetro, marmo, ceramica, formica, resina, cemento, ecc.

Non usare concentrato su alluminio o leghe leggere.

Dosaggio: Per superfici molto sporche diluire dal 4 al 6% in acqua, per quelle normalmente sporche fino all'1-2%.

pH 



- 2610301XXXX - Tanica Kg. 10

ESTRO

Prodotto per la pulizia energica meccanica e manuale di pavimenti e superfici in genere, formulato per la pulizia di pavimenti in gres porcellanato in ambienti industriali, in centri commerciali e ipermercati, officine e magazzini di industrie alimentari.

Dosaggio: Per sporchi leggeri diluire il prodotto dallo 0,25% fino allo 0,5% in acqua. Per sporchi difficili diluire fino al 4/5%.

pH 



- 276011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

KAPPA 3000

Detersolvente sgrassante concentrato per pulizie di fondo di superfici e pavimenti in resina epossidica, cemento quarzato, PVC, gomma, macchine utensili, ecc. Rimuove tracce di muletto e pneumatici, residui di gomma, colla, benzina, morchie, grassi ed oli.

Dosaggio: Per gomme e tracce di muletto diluire al 10-20%, per pulizie di fondo diluire al 5-10%. Per manutenzione diluire al 2-4%.

pH 



- 229011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

SIGMA PAV

Detergente alcalino a schiuma frenata per la pulizia di pavimenti industriali, officine, superfici piastrellate, pavimenti in gomma, PVC, cemento, ceramica, grès, ecc. Rimuove oli minerali, morchie, grassi, benzina, ecc.

Dosaggio: Per pulizie di superfici molto sporche diluire al 4-6%. Per trattamento di manutenzione diluire anche fino all'1-2%.

pH 



- 259011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5



OVER PAV

Rimuove unti, oli, grassi, morchie, ecc. Ideale per lavaggio a fondo di superfici piastrellate, cemento, insediamenti produttivi, industrie alimentari, superfici dure, ecc. Non usare su linoleum, alluminio o leghe leggere.

Dosaggio: Dal 4-6% per superfici molto sporche, per trattamento ordinario diluire fino allo 0,7-1%.

pH 



- 219011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6
- 2190701XXXX - Tanica Kg. 25

KLINER 40

Sgrassante alcalino superconcentrato per pavimenti e superfici in gres, superfici piastrellate, ceramica, marmo, cemento quarzato, pavimenti industriali e PVC.

Dosaggio: Per pulizie di fondo diluire al 2% in acqua. Per superfici poco sporche diluire fino allo 0,5-1%.

pH 



- 154011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6
- 1540701XXXX - Tanica Kg. 25



SGRASSANTI A SCHIUMA FRENATA

KLINER 910

Prodotto alcalino superconcentrato ed a schiuma fenata specifico per la pulizia di pavimenti e superfici in gres porcellanato.

Dosaggio: Diluire dal 2% in acqua per superfici molto sporche, fino allo 0,5-1% per quelle normalmente sporche.

pH 



• 507011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

TEK DECERANTE

Decerante concentrato per la rimozione di vecchi strati di cera metallizzata, residui polimerici, colla, gomma, inchiostro, ecc. Prodotto a schiuma frenata è l'ideale per rimuovere anche gli strati più spessi ed induriti nel tempo.

Dosaggio: Utilizzare puro o diluito al 40-50% per strati di cera spessi, fino al 4-5% per quelli più sottili. Non utilizzare su linoleum.

pH 



• 191011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

KLINER 2000

Detersolvente per la rimozione di cere, sigillanti acrilici ed emulsioni metallizzate dei pavimenti in linoleum e per il lavaggio di fondo di pavimenti in resina, gomma, cemento e PVC. Elimina residui di catrame ed asfalto e segni di pennarelli, timbri e inchiostro.

Dosaggio: Utilizzare puro o diluirlo fino al 10-20% a seconda della cera da rimuovere. Per pulizia dosare anche fino all'1-2%.

pH 



• 218011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5



DETERGENTI ACIDI

ASTER BRILL

Anticalcare lucidante profumato a base di acido citrico per rubinetteria, acciaio inox, lavelli, superfici piastrelate, ceramica, ecc. Prodotto igienizzante a base alcalica e di sali quaternari di ammonio, agisce ad ampio spettro di azione contro la proliferazione batterica.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.
Per pulizia di pavimenti diluire fino al 2-3%.



- 40313030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - © Ocean
- 44813030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - © Fragola
- 14413030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - © Muschio



- 14913030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - © Orchidea (CAM)
- 15013030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - © Lampone
- 45413030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - © Melograno (CAM)

ACID CLEANER

Disincrostante profumato a base di acido fosforico per la rimozione di calcare ed incrostazioni da docce, piastrelle, rubinetteria, sanitari, wc, bagni, parti cromate e acciaio inox. Idoneo per cotto, grès, porcellana, porfido e pietre dure.

Dosaggio: Usare puro o diluito in acqua fino al 5-10% a seconda dello sporco.
Per pavimenti dosare dal 5 al 20%.



- 309090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1
- 309011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

M 6 SULFEX

Disincrostante a base di acido solfamminico per l'eliminazione delle efflorescenze da grès e cotto, per la rimozione di cemento, gesso e calce da pavimenti, per manutenzione tazze wc, orinatoi, docce e lavabi, per pulizia terrazzi e balconi.

Dosaggio: Usare puro orinatoi e tazze del WC, diluire al 10-20% per pavimenti, scale, davanzali e balconi.



- 19513030407 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini
- 195011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ACISOL

Disincrostante leggermente denso a base di acido solfamminico per la pulizia delle tazze wc, di orinatoi, docce, lavabi, ecc. Agisce anche su superfici verticali grazie al prolungamento dei tempi di contatto. Scioglie residui organici, incrostazioni e depositi calcarei.

Dosaggio: Usare puro e spruzzare direttamente sulle pareti del wc. Lasciare agire alcuni minuti ed al termine far scorrere l'acqua.



- 264170804XX - Cartone 12 flaconi GR. 750

ASTER WC

Detergente a base di acido cloridrico per la pulizia e l'igiene del wc. Prodotto leggermente denso agisce anche sulle superfici verticali, grazie al prolungamento dei tempi di contatto. Scioglie residui organici e depositi calcarei ed elimina le maleodoranze.

Dosaggio: Usare puro e spruzzare direttamente sulle pareti del wc. Lasciare agire alcuni minuti ed al termine far scorrere l'acqua.



- 131170804XX - Cartone 12 flaconi GR. 750

DETERGENTI ACIDI

DECASOL

Detergente acido tamponato a base di acido solfamminico per l'eliminazione delle efflorescenze bianche del gres e del cotto, per la rimozione del cemento, gesso e calce dai pavimenti, per la manutenzione delle tazze WC, degli orinatoi, docce, lavabi, ecc.

Dosaggio: Usare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del WC. Diluito in acqua fino al 5-10% per superfici piastrellate.

pH 



- 231090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1
- 231011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

DECAFOS

Disincrostante detergente concentrato a base di acido fosforico ed agenti sequestranti, formulato per la rimozione di calcare, incrostazioni e residui ferruginosi da piastrelle, pareti, facciate, serbatoi di cottura e superfici in acciaio inox, bagni, wc, sanitari.

Dosaggio: Puro o diluito a seconda della necessità. Per superfici piastrellate dosare al 5-10%, per serbatoi ed acciaio al 10-20%.

pH 




- 355090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

DECA KLOR

Disincrostante a base di acido cloridrico per rimozione di calcare, calce, cemento ed efflorescenze da wc, turche, pavimenti in cotto, gres, pietra naturale, ardesia, porfido, pietra lavica e pietra resistente agli acidi.

Dosaggio: Per pulizie di fondo di pavimenti e superfici piastrellate dosare al 10-20%. Per manutenzione diluire fino al 2-5%.

pH 



- 1300301XXXX - Tanica Kg. 10

ACIDO X 13

Prodotto concentrato a base di acido fosforico e altri acidi tamponati per la rimozione di incrostazioni o macchie ferruginose da piastrelle, pavimenti in gres e superfici piastrellate. Non usare su marmo.

Dosaggio: Regolare le dosi a seconda dei residui da rimuovere. Utilizzare puro o diluire anche fino al 10-20% in acqua.

pH 



- 350011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6



DETERGENTI SUPERCONCETRATI

PROFEX 15 SGRASSATORE

Detergente sgrassante superconcentrato per la pulizia di scrivanie, piani di lavoro, mensole, fornelli, cappe, attrezzature e di tutte le superfici lavabili.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500.

pH  13



- 437221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 437011503XX - Cartone 2 taniche Kg. 5


PROFEX 16 MULTI



Detergente multiuso igienizzante superconcentrato per la pulizia e la l'igiene di superfici dure, utensili, attrezzature della cucina, piani di lavoro, affettatrici, pareti, pavimenti, ecc.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500.

pH  13



- 272221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 272011503XX - Cartone 2 taniche Kg. 5

PROFEX 20 IGIENE

Igienizzante profumato superconcentrato per l'igiene di piani di lavoro, attrezzature, macchinari, mobili, pavimenti e di superfici dure in genere. Prodotto contenente sali quaternari di ammonio.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500.
Per trattamento ordinario diluire fino allo 0,5%.

pH  7



- 461221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 461011501XX - Cartone 2 taniche kg. 5

PROFEX 21 UNISAN

Igienizzante detergente superconcentrato per la sanizzazione e la pulizia di affettatrici, cappe, piani di lavoro, acciaio inox ed ambienti di cucina in generale.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500.
Per trattamento ordinario diluire fino allo 0,5%.

pH  12



- 450221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 4500701XXXX - Cartone 2 taniche kg. 5

FLACONE DOSATORE PER DETERGENTE PRONTO ALL'USO



Svitare il tappo



Premere sul fianco e riempire il misurino del flacone dosatore (ml. 25)



Versare la dose preparata direttamente nel flacone da ml. 500.



Riempire con acqua



Utilizzare il prodotto

Da 1 flacone di prodotto superconcentrato da 1 litro si ottengono 40 flaconi di prodotto pronto all'uso di ml. 500



DETERGENTI SUPERCONCETRATI

PROFEX 30 PAVIFORTE

Detergente alcalino superconcentrato per la rimozione di oli, unti, depositi di grasso e sporcizia ostinata da piastrelle e pavimenti.

Dosaggio: Diluire il prodotto in acqua dallo 0,5% fino al 2% o versare due tappi dosatori in un secchio da 8 litri.



pH 13



- 468221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 468011501XX - Cartone 2 taniche Kg. 6

PROFEX 40 UNIPLUS

Detersolvente superconcentrato per vetri, specchi e cristalli. Prodotto profumato, non lascia aloni sulla superficie trattata. Ideale anche per la pulizia di scrivanie, mobili, scaffali, mensole e superfici dure in genere.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500.



pH 10



- 467221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 467011503XX - Cartone 2 taniche L. 5

PROFEX 61 BAGNO

Detergente anticalcare superconcentrato per la pulizia e la rimozione di calcare da rubinetteria, sanitari, lavelli, box doccia, piastrelle, ceramica, gres, porcellana, superfici in acciaio inox. Non usare su marmo.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500.



pH 2



- 317221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 317011503XX - Cartone 2 taniche Kg. 5

FLACONE DOSATORE PER DETERGENTE PRONTO ALL'USO



Riempire il secchio con acqua



Premere sul fianco e riempire il misurino del flacone dosatore (ml. 25)



Premere sul fianco e riempire il misurino del flacone dosatore (ml. 25)



Versare la dose preparata direttamente nel secchio



Utilizzare il prodotto

Da 1 flacone di prodotto superconcentrato da 1 litro si ottengono 40 secchi da 8 l. di prodotto pronto all'uso



MANUTENTORI PROFUMATI SUPERCONCETRATI 2C

PSC PAVIMENTI

Detergente lavapavimenti superconcentrato per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Prodotto neutro fortemente profumato, è adatto anche per superfici piastrellate, sanitari, mensole, porte, finestre, ecc.

Dosaggio: Versare un tappo da 25 ml. in un secchio da 8 litri di acqua. La concentrazione di prodotto finito è dello 0,3% circa.



- 495221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Floreal
- 495011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Floreal
- 465221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Ocean
- 465011503XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Ocean
- 526221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Orange
- 526011503XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Orange
- 485011501XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Lemon
- 485011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Lemon

- 254221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Citrus
- 254011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Citrus
- 508221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Artico
- 537011503XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Artico
- 399221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Summer
- 399011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Summer
- 199221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Cayena
- 199011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Cayena

MANUTENTORI PROFUMATI SUPERCONCETRATI 5C

PROFEX PAVIMENTI

Detergente lavapavimenti brillantante superconcentrato per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Prodotto neutro fortemente profumato, è adatto anche per superfici piastrellate, sanitari, mensole, porte, finestre, ecc.

Dosaggio: Versare un tappo da 25 ml. in un secchio da 8 litri di acqua. La concentrazione di prodotto finito è dello 0,3% circa. Per altri usi diluire anche fino allo 0,1%.

pH 



- 441221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Ocean
- 447221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Orange
- 446221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Citrus
- 452221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Scirocco

- 481221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Cayena
- 440221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Dolomiti
- 430221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Artico

SISTEMA DI DOSAGGIO PROMAX






TRATTAMENTO PAVIMENTI

TEK LAVAINCERA

Lavaincera profumato a base di cere naturali, pulisce e dona al pavimento un aspetto lucido. Adatto tutti i pavimenti (pietre naturali, linoleum, PVC, ecc.) può essere usato anche per manutenzione di pavimenti già trattati precedentemente con cera metallizzata.

Dosaggio: Per un effetto più marcato diluire in acqua dal 5 al 10%, per trattamento ordinario fino al 2-4%.

pH 



- 151011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

TEK LUCIDO

Prodotto a base di cere in emulsione e polimeri acrilici per la lucidatura di superfici dure e pavimenti in marmo, graniglia, granito e parquet. Lascia la superficie brillante garantendo protezione ed una leggera idrorepellenza.

Dosaggio: Utilizzare puro o diluito fino al 30-10% in acqua.

pH 



- 207091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1
- 207011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

TEK SIGILLANTE

Emulsione acquosa di polimeri acrilici per la chiusura dei pori di pavimenti in cemento. Forma un film dotato di buona resistenza meccanica e chimica. Adatto per protezione di pavimenti in cemento di officine, garage, laboratori, fabbriche metalmeccaniche, ecc.

Dosaggio: Utilizzare puro. Lavare il pavimento con un detergente acido. Risciacquare bene ed applicare il prodotto sulla superficie ancora umida.

pH 



- 225011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

TEK METAL - CERA

Cera metallizzata per trattamento di base di tutti i pavimenti ad elevato traffico. Forma un film che resiste all'acqua ed ai comuni detergenti neutri. Ideale per pavimenti in PVC, gomma, linoleum, bullonati, marmi e graniglie, gres, porfido e pietra.

Dosaggio: Utilizzare puro, adoperando indicativamente un litro di cera ogni 15-20 m2 di pavimento.

pH 



- 125011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

TEK CRISTALLIZZANTE

Prodotto specifico per la cristallizzazione e la lucidatura di pavimenti e superfici in marmo e graniglia in combinazione con monospazzola munita di disco in lana d'acciaio. Leviga la superficie, chiudendone i pori e lasciandola lucida.

Dosaggio: Utilizzare puro. Spruzzare piccole quantità di prodotto e passare con monospazzola con disco in lana d'acciaio.

pH 



- 226011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

INDUSTRIA ALIMENTARE



PRODOTTI A SCHIUMA FRENATA

CLOROCIP

Detergente alcalino clorinato esente da schiuma per la pulizia e l'igiene di impianti a circuito chiuso (CIP), impianti di mungitura, pastorizzatori, impastatori e vasche.

Dosaggio: Diluire dal 2 al 4%.
Con acqua calda (c.ca 40-50°C)
diluire anche fino all'1-2%.

pH 



• 3020802XXXX - Tanica Kg. 25

ALCACIP 500

Detergente non schiumogeno fortemente alcalino per la pulizia e l'igiene di impianti a circuito chiuso, refrigeratori, pastorizzatori, impianti di mungitura, condutture, ecc..

Dosaggio: Per trattamento ordinario diluire all'1 - 2%. Per sporchi difficili fino al 4-5%.

pH 



• 1260501XXXX - Tanica Kg. 25



OVER APG 50

Detergente alcalino a bassa schiuma per il lavaggio a ricircolo di contenitori ed impianti a ricircolo e di confezionamento in acciaio inox.

Dosaggio: Diluire allo 0,5-2%.
Utilizzare da temperatura ambiente
anche fino a 80-90°C.

pH 



• 217011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

• 2170801XXXX - Tanica Kg. 25



DEGRASS LF 2

Detergente alcalino a schiuma frenata per la pulizia di fondo di pavimenti, superfici piastrellate, acciaio inox, macchinari.

Dosaggio: Per pulizia di fondo diluire dal 2-3% al 10%. Per superfici meno sporche fino allo 0,5-1%.

pH 



• 2630301XXXX - Tanica Kg. 10

• 2630501XXXX - Tanica Kg. 25



DETERCIP ACIDO

Disincrostante esente da schiuma, per la rimozione di depositi calcarei, incrostazioni, pietra da latte, residui organici da impianti a circuito chiuso (CIP), condutture, refrigeratori, impianti di mungitura, pastorizzatori, ecc.

Dosaggio: Con acqua fredda diluire al 2-4%. Con acqua calda (temperatura massima 60°C) diluire all'1-1,5%.

pH 




• 2680801XXXX - Tanica Kg. 25

DEKAL

Disincrostante concentrato a base di acido fosforico, per la rimozione di residui inorganici, ossidi, calcare e ruggine da superfici, impianti ed attrezzature nel settore alimentare.

Dosaggio: Per impianti e serpentine, dosare al 4-6%. Per incrostazioni stratificate fino al 7-10%.

pH 



• 123011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

• 1230701XXXX - Tanica Kg. 25

PRODOTTI SCHIUMOGENI

ALCA FOAM

Detergente schiumogeno alcalino per la pulizia di superfici piastrellate, pareti verticali, macchinari ed attrezzature di macelli, pescherie, salumifici, mattatoi ed industria alimentare.

Dosaggio: Diluire all'1-2% in acqua per uso quotidiano, per un effetto superiore diluire fino al 3-4%.

pH 



• 2160801XXXX - Tanica Kg. 25

CLORO FOAM

Detergente igienizzante schiumogeno clorinato per superfici piastrellate, pareti verticali ed attrezzature di salumifici, pescherie, industrie di lavorazione dei vegetali e conserve.

Dosaggio: Diluire allo 1-2% in acqua per uso quotidiano, per un effetto superiore diluire fino al 3-4%.

pH 



• 3050802XXXX - Tanica Kg. 25

ACID FOAM

Disincrostante detergente schiumogeno a base di acido fosforico per la rimozione di incrostazioni da macchinari, attrezzature e superfici verticali piastrellate ed in acciaio inox.

Dosaggio: Diluire 1 parte di prodotto da 20 a 50 volte in acqua (c.ca 2-5%) a seconda della necessità.

pH 



• 2140801XXXX - Tanica Kg. 25

F 3000

Prodotto sgrassante esente da alcali per la rimozione di grassi, oli, unti e residui proteici da attrezzature, macchinari e superfici in acciaio, plastica, ferro smaltato, ecc.

Dosaggio: Per superfici molto sporche diluire dal 10 al 20% in acqua, per pulizie ordinarie anche fino all'1-2%.

pH 



• 337011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

• 3370501XXXX - Tanica Kg. 25

M 11 CLORO GEL

Prodotto in gel caratterizzato da marcata azione sbiancante per la pulizia di superfici cloro-resistenti, piastrelle, attrezzature e macchinari. Non usare su marmo piombato, legno, sughero, moquette, tessuti colorati, alluminio e leghe ferrose.

Dosaggio: Utilizzare puro o diluito fino al 4-5 % a seconda delle necessità.

pH 



• 188090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

IGIEN FOOD

Igienizzante concentrato a base di sali quaternari di ammonio per l'industria alimentare, ittica, delle carni e della ristorazione.

Dosaggio: Diluire dallo 0,1-0,2% anche fino al 2-3% in acqua a seconda dei tempi di contatto.

pH 



• 128011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

• 1280501XXXX - Tanica Kg. 25

PRODOTTI SPECIALISTICI

SANOXY V-72

Igienizzante concentrato a base di perossido di idrogeno per l'industria di trasformazione alimentare. Attiva la rimozione alcalina di sporchi tenaci come grasso proteico e quello derivante dalla lavorazione di vegetali.

Dosaggio: Dosare mediamente dallo 0,5% fino al 2-4% in acqua.

pH 



• 3610502XXXX - Tanica Kg. 25

SANYCLOR H-15

Prodotto biocida conforme al regolamento EU 528/2012 a base di ipoclorito di sodio stabilizzato, specifico per utilizzo nell'industria alimentare, nel settore lattiero caseario, ittico e delle carni e nell'imbottigliamento delle bevande.

Dosaggio: Dosare dallo 0,2% fino al 1% in acqua (c.ca 300-1500 ppm di Cloro).

pH 



• 3910802XXXX - Tanica Kg. 25

SANYPER V-50

Prodotto biocida conforme al regolamento EU 528/2012 concentrato a base di acido peracetico per operazioni di sanitizzazione nel settore dell'industria alimentare. Attivo anche in presenza di sostanza organica.

Dosaggio: Diluire in acqua dallo 0,02 allo 0,5%, in funzione della temperatura e del tempo di contatto.

pH 



• 4490501XXXX - Tanica Kg. 25

BIO - ACTIVE S 40

Attivatore biologico per l'eliminazione di odori molesti, specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Le sue colture batteriche naturali accelerano i processi spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori.

Dosaggio: Per pattumiere e cassonetti diluire al 20%. Per bagni, orinatoi, wc, sifoni, pozzetti usare puro.

pH 



• 368011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

LUBE 145

Lubrificante sintetico a base di alchilamine grasse acetate privo di schiuma speciale per nastri trasportatori plastici e inox per l'industria alimentare. Permette di mantenere i nastri di trasporto in ottime condizioni di pulizia, evitando la formazione di morchie e mucillagini.

Dosaggio: dosare allo 0,15 - 0,25%.

pH 



• 3220801XXXX - Tanica Kg. 20

LAVANDERIA



LAVAGGIO BUCATO

WASH LAVATRICE

Detergente liquido concentrato profumato, per il lavaggio in lavatrice di tutti i tipi di bucato. Prodotto esente da fosfati, permette di effettuare il lavaggio già a 30° C, sia per capi bianchi che per quelli colorati.

Dosaggio: Dosare da 40 a 50 grammi ogni Kg. di biancheria asciutta in funzione della durezza dell'acqua e dello sporco.




- 196011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Primavera
- 181011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Floreale

WASH POLVERE

Detergente in polvere per il lavaggio del bucato in lavatrice. Ideale per il settore professionale e per lavanderie industriali, è esente da fosfati e da sodio idrato, è caratterizzato da un marcato potere detergente nei confronti anche degli sporchi più difficili.

Dosaggio: Per ogni Kg. di bucato dosare 5-10 g. per sporchi leggeri, fino a 10-15 g. per quelli più difficili.




- 28827XXXXXX - Sacco Kg. 4

WASH DELICATO

Detergente neutro gradevolmente profumato alla rosa specifico per il lavaggio a mano ed in lavatrice (in acqua fredda) di lana, seta, tessuti delicati e colorati. Prodotto ad elevata concentrazione, non contiene fosfati.

Dosaggio: Per lavaggio a mano, dosare da 2 a 8 grammi. Per lavaggio in lavatrice dosare da 10 a 25 grammi per kilogrammo di bucato.




- 165011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

WASH MORBIDO

Ammorbidente profumato, adatto per ogni tipo tessuto. Prodotto esente da fosfati è caratterizzato da una gradevole profumazione. Evita la formazione di macchie gialle durante la stiratura. Ottimo per utilizzo sia a mano che in lavatrice.

Dosaggio: Durante la fase dell'ultimo risciacquo, dosare 5-10 grammi di prodotto per kilogrammo di biancheria asciutta.




- 167011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

WASH LAVATUTE

Detergente concentrato per il lavaggio in lavatrice ed a mano di tute, camici, grembiuli, divise ed indumenti da lavoro in genere. Particolarmente attivo anche nei confronti degli sporchi più difficili come macchie di grasso, unti, oli, ecc.

Dosaggio: Dosare da 40 a 50 grammi ogni Kg. di biancheria asciutta.



- 162011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

SISTEMI DI DOSAGGIO

DLI 1 ALCALINO

Detergente alcalino per lavatrici industriali, per il lavaggio di capi in cotone e misto poliestere in abbinamento con il detergente neutro. Efficiente anche in presenza di acque dure.

Dosaggio: Per ogni Kg. di biancheria asciutta dosare 2-6 g. per acque dolci, 6-10 grammi per acque dure.



• 3510701XXXX - Tanica Kg. 25

DLI 2 NEUTRO

Detergente neutro per lavatrici industriali per il lavaggio di capi in cotone, misto poliestere, in abbinamento con un detergente alcalino. Idoneo anche per lana e tessuti delicati.

Dosaggio: Dosare per ogni Kg. di biancheria asciutta da 2-6 g. per sporchi leggeri fino a 6-10 g. per quelli più ostinati.



• 3470501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI 3 OSSIGENO

Detergente sbiancante a base di ossigeno attivo, per il trattamento di tessuti delicati o colorati. L'ossigeno attivo elimina tutti i batteri sviluppando una forte azione igienizzante.

Dosaggio: Dosare 5-10 grammi per Kg. di biancheria asciutta.



• 2410602XXXX - Tanica Kg. 25

DLI 4 CLORO

Detergente sbiancante clorinato, per la rimozione nel bucato di macchie difficili di caffè, vino, rossetto, salse, frutta, ecc. Non idoneo per capi delicati e colorati.

Dosaggio: Dosare da 8 a 16 grammi per kg. di biancheria asciutta.




• 2400802XXXX - Tanica Kg. 25

DLI 5 SOFT NEUTRAL

Neutralizzante ammorbidente profumato per fase di rifinitura del lavaggio.

Migliora lo scorrimento della biancheria al mangano ed evita la formazione di macchie gialle durante la stiratura.

Dosaggio: dosare 8-12 grammi per Kg. di biancheria asciutta.





• 3420501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI 6 SOFFY

Ammorbidente fortemente profumato per la fase di rifinitura del lavaggio.

Conferisce morbidezza, profuma e migliorare lo scorrimento della biancheria al mangano.

Dosaggio: Dosare da 5 a 10 grammi per Kg. di biancheria asciutta.



• 3410501XXXX - Tanica Kg. 25

SISTEMI DI DOSAGGIO

DLI 7 EMULSION

Detergente liquido completo con rinforzante alcalino, idoneo anche per lavaggio a basse temperature. Assicura un ottimo punto di bianco ed evita l'ingrigimento della biancheria. Non usare su lana e delicati.
 Dosaggio: Dosare da 6-8 fino a 12-15 grammi di prodotto per ogni kilogrammo di biancheria asciutta.



• 3480501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI 8 PERACID

Candeggiante igienizzante concentrato a base di acido peracetico. Elimina le macchie anche a basse temperature rispettando le fibre.
 Dosaggio: Regolare il dosaggio erogando mediamente da 4 a 12 g. per kilogrammo di biancheria asciutta.



• 3490501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI 9 ENZEMATICO

Detergente enzimatico per il lavaggio del bucato in lavatrice. Particolarmente indicato per il lavaggio a basse e medie temperature, è caratterizzato da un marcato potere detergente e penetrante nei confronti anche degli sporchi più difficili.


Dosaggio: Per ogni Kg. di bucato, dosare da 10 grammi fino a 30 grammi in funzione del lavaggio e della durezza dell'acqua.



• 1610701XXXX - Tanica Kg. 20

DLI 11 NEUTRALIZZANTE

Neutralizzante liquido per la neutralizzazione dei bagni di lavaggio in fase di rifinitura, consente di regolare il pH finale della biancheria. Contribuisce ad evitare le formazioni calcaree negli impianti di lavaggio.
 Durante l'ultimo risciacquo regolare il dosaggio tra 2-8 grammi per ogni Kg. di biancheria. Verificare il pH del bagno di lavaggio.



• 1590501XXXX - Tanica Kg. 25

DLI 12 TRIPLEX

Detergente enzimatico concentrato per prelavaggio e lavaggio di capi in cotone e misto poliestere con lavatrici munite di dosatori. Ottimo anche come rinforzante di lavaggio per la rimozione di unti e sporchi grassi.

Dosaggio: per ogni kg di bucato asciutto: per lavaggio dosare da 2 a 5 grammi, come rinforzante fino a 6 grammi.



• 3440501XXXX - Tanica Kg. 20

DLI 13 DELICATO

Detergente concentrato specifico per il lavaggio con macchina lavabiancheria di capi in lana, seta, cachemire, tessuti delicati e colorati.

Dosaggio: 2-5 g. per sporchi leggeri, fino a 10 g. per quelli più pesanti.



• 4730701XXXX - Tanica Kg. 20

AUSILIARI DI LAVAGGIO

I PROFUMORBIDI

Ammorbidente superconcentrato fortemente profumato, per ottenere capi più morbidi e profumati.

Dosaggio: Dosare fino a 2 ml. di prodotto ogni kilogrammo di biancheria asciutta.



- 624361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250 - © Giove
- 623361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250 - © Marte
- 621361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250 - © Plutone

- 622361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250 - © Saturno
- 620361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250 - © Venere
- 625361607XX - Cartone 12 flaconi ML 250 - © Nettuno

WASH 4 ENERGY

Pretrattante specifico per eliminare gli aloni di smog, sporco corporeo, make-up e fuliggine che si accumulano nei punti difficili degli indumenti. La sua formula scioglie delicatamente lo sporco staccandolo dai tessuti.

Dosaggio: Spruzzare sulla superficie e lasciare agire alcuni istanti prima del lavaggio in lavatrice o a mano.




- 48713030405 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

WASH 2 INK

Detergente concentrato a base di solventi per la rimozione di macchie di inchiostro, vernice, colla, olio, cere, pitture, grafite, residui di nastro adesivo, gomme, benzine, ecc. Ideale come pretrattante per la rimozione di macchie durante le fasi di lavaggio, è adatto per applicazioni su tessuti, sedili, vinilpelle e superfici dure resistenti ai solventi.

Dosaggio: Spruzzare sulla superficie e lasciare agire alcuni istanti prima del lavaggio in lavatrice o a mano.



- 466410410XX - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

WASH 3 RUST

Rimuove efficacemente ruggine, incrostazioni e calcare. Adatto per tessuti lavabili e non lavabili delicato sui colori e sui tessuti. La sua formula scioglie delicatamente lo sporco staccandolo dai tessuti.

Dosaggio: Spruzzare sulla superficie e lasciare agire alcuni istanti prima del lavaggio in lavatrice o a mano.



- 474410410XX - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

IGIENE DELLA PERSONA



IGIENE DELLA PERSONA

DELI SOAP

Sapone lavamani profumato ed a pH neutro. Prodotto delicato sulla pelle, non screpola le mani anche in caso di lavaggi frequenti. Ideale per comunità, centri commerciali, uffici, enti pubblici, ospedali, scuole, asili, ecc.

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare. Risciacquare al termine.



- 172470310XX - Cartone 12 flaconi ml. 500 + 2 dosatori push
- 172011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

MAXI SOAP

Sapone lavamani perlato profumato. Prodotto cremoso e ad elevata concentrazione, è delicato sulla pelle e lascia le mani morbide e profumate. Ideale per operatori ed utenti di uffici, enti pubblici, ospedali, mense, ecc.

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare. Risciacquare al termine.



- 168191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1
- 168011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

SOAP MOUSSE

Sapone mousse profumata ed a pH neutro da utilizzare con l'ausilio di apposito dispenser forma schiuma.

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare. Risciacquare al termine.



- 169011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

EXTRA SOAP

Sapone lavamani ed a pH neutro, per la rimozione di sporchi difficili. Particolarmente adatto per officine meccaniche, cantieri, carrozzerie, industrie, ecc.

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare. Risciacquare al termine.



- 170011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

WHITE SOAP

Sapone lavamani a pH fisiologico. Caratterizzato da un marcato effetto detergente pur essendo particolarmente delicato sulla pelle, lascia le mani naturalmente morbide evitando screpolature anche nel caso di lavaggi frequenti.

Dosaggio: Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare. Risciacquare al termine.



- 458011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

IGIENE DELLA PERSONA

MANISAN

Sapone lavamani con effetto igienizzante. Prodotto a pH neutro per la pulizia e la contemporanea igiene delle mani.

Dosaggio: Erogare due/tre dosi sulle mani umide, distribuire e strofinare. Lasciare agire qualche secondo e risciacquare.

pH 



- 171470310XX - Cartone 12 flaconi ml. 500 + 2 dosatori push
- 171011501XX - Cartone x 4 taniche Kg. 5

SANYGEL

Gel idroalcolico igienizzante per cute integra, asciuga direttamente sulle mani. Ideale per operatori nel settore ospedaliero, nel settore dell'industria di trasformazione alimentare, in uffici, hotel, ristoranti, scuole, asili, ecc.

Dosaggio: Spalmare sulle mani poche gocce di prodotto e distribuire uniformemente

pH 



- 324470310XX - Cartone 12 flaconi ml. 500 + 2 dosatori push
- 324011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

BAGNOSCHIUMA

Bagnodoccia concentrato gradevolmente profumato. Prodotto a pH fisiologico è delicato su tutto il corpo, anche nel caso di pelli particolarmente sensibili.

Dosaggio: Regolare le dosi a seconda delle esigenze.

pH 



- 173191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1 - Artic Water
- 174191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1 - Milk & Honey

SHAMPOO GREEN ENERGY

Shampoo doccia concentrato profumato, ideale anche per lavaggi frequenti. Prodotto a Ph fisiologico.

Dosaggio: Regolare le dosi a seconda delle esigenze.

pH 



- 183191202XX - Cartone 12 flaconi L. 1



ACCESSORI



ACCESSORI

SPRUZZINI



I4001



I4006



I4008

- I4001 - Spruzzino VELA
- I4006 - Spruzzino

- I4008 - Spruzzino con rete "forma schiuma"

SPRUZZINO PROFESSIONALE



- I4005 - Spruzzino professionale maxi p. 120 cono grande.

FLACONI



- I10031 - Flacone HDPE neutro ml. 500
- I10013 - Flacone HDPE neutro ml. 750
- I10009 - Flacone HDPE neutro ml. 1000

ACCESSORI

DOSATORE PUSH 30 ML.



- I30027 - Dosatore Push 30 ml. con tappo per taniche L. 5.

TAPPO CON RUBINETTO



- I30022 - Tappo con rubinetto per taniche da l. 10/20/25.

DOSATORE CON PUSH 4 ML.



- I30009 - Dosatore con push ml. 4 con tappo per taniche L. 5.

SISTEMA DI DOSAGGIO PRO - MAX

- Diluitore PRO-MAX da n. 4 prodotti per flaconi.
Dosaggio: 4 litri al minuto.
- Diluitore PRO-MAX da n. 1 prodotto per flacone.
Dosaggio: 4 litri al minuto.
- Diluitore PRO-MAX da n. 1 prodotti per secchio.
Dosaggio: 16 litri al minuto.



- D00120 - Diluitore PRO-MAX da n. 4 prodotti per flaconi.
- D00121 - Diluitore PRO-MAX da n. 1 prodotto per flacone.
- D00121 - Diluitore PRO-MAX da n. 1 prodotto per secchio.

POMPE PERISTALTICHE

Seko Serie PR - Modello PR- Tubo Santoprene (D00102)

Seko Serie PR - Modello PR- Tubo Sekobriill (D00103)



- D00102 - Pompa peristaltica per detergente per macchine lavastoviglie.
- D00103 - Pompa peristaltica per brillantante per macchine lavastoviglie.

SISTEMA DI DOSAGGIO


Seko Smart P Plus - N 5 Pompe



- D00101 - Sistema di dosaggio a 5 pompe per lavatrici professionali.



Madal protegge l'ambiente utilizzando carta certificata FSC



MADAL S.r.l.
24040 Verdellino (BG), Corso Italia n. 22
Tel. +39.035.4191413
E-mail: info@madal.it
www.madal.it