



02



SOMMARIO

AMBIENTI

Lavapavimenti profumati	5
Detergenti prontouso per vetri e superfici dure	6
Detergenti per superfici dure	7
Igienizzanti e disinfettanti	8
Deodoranti	11
Detergenti e sgrassanti	13
Sgrassanti a schiuma frenata	14
Detergenti acidi	15
Detergenti superconcentrati	16
Manutentori profumati superconcentrati 2C	17
Manutentori profumati superconcentrati 5C	20
Trattamento pavimenti	23

Madal si propone come una società all'avanguardia nella ricerca di prodotti chimici ad elevato contenuto tecnologico ed a basso impatto ambientale. Una realtà che poggia le proprie basi su competenza ed esperienza e, come tutti i progetti vincenti, concentra il motivo di questo suo successo in tre elementi distinti e complementari: passione, passione e ancora passione.

Dalla nostra esperienza nascono soluzioni altamente performanti che uniscono la magia della chimica alla sostenibilità ambientale. La filosofia dell'azienda è rimasta quella di tanti anni fa, quando iniziò questa bella avventura, e la possiamo sintetizzare in qualità, attenzione al cliente, cultura del lavoro, centralità della persona e sostenibilità ambientale.

Il nostro interesse è rivolto solo ed esclusivamente ai Rivenditori, con cui si vuole intraprendere un percorso finalizzato alla creazione di una vera e propria partnership e non di un semplice rapporto cliente-fornitore. Ci piace definirci "i sarti della detergenza", non facciamo semplici prodotti chimici ma realizziamo "abiti su misura" pensati, studiati, profumati e confezionati in base alle specifiche esigenze del cliente.

La società ha implementato sistemi di qualità e di sostenibilità ambientale, al fine di ottimizzare i processi produttivi, concretizzandosi con la certificazione ambientale ISO 14001 e con la realizzazione di una linea di prodotti con il simbolo ECOLABEL, marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea e l'utilizzo di flaconi e taniche in plastica riciclata.

Madal adotta un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente conforme alle norme ISO 9001 e ISO 14001 determinando con forte impegno, sia dal punto di vista strategico che operativo, l'assoluta adesione ai principi su cui si basa.

Anche mediante le certificazioni l'azienda mira a garantire l'efficace funzionamento dei propri processi ed il rispetto dei requisiti normativi, convinta che una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, sia fondamentale per il successo nell'attività svolta.

Particolare attenzione è rivolta alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla redditività, alla sostenibilità ambientale e alla tutela della salute e della sicurezza di tutto il personale che opera sotto il controllo dell'organizzazione.





LAVAPAVIMENTI PROFUMATI

ECO-PAVINET

Detergente lavapavimenti neutro gradevolmente profumato per la manutenzione di pavimenti e superfici piastrellate. Adatto anche per la pulizia di rivestimenti di cucine e servizi igienici e sanitari. Non necessita di risciacquo.

Dosaggio: Per manutenzione di pavimenti diluire al 2-3% in acqua, per superfici dure ed altri usi diluire fino al 10%.

pH 




- 186011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Lavanda
- 329011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Pino
- 417011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Ocean

- 329011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Muschio

PAVI CLEAN

Detergente lavapavimenti profumato per la manutenzione di tutti i tipi di pavimenti. Contiene sali quaternari di ammonio. Adatto anche per la pulizia di superfici piastrellate, servizi igienici e sanitari.

Dosaggio: Diluire all'1% in acqua per manutenzione di pavimenti, fino al 5-10% per pulizia di superfici dure.

pH 



- 120091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1 - © Limone
- 120011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Limone
- 383011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Floreal
- 316011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Ocean
- 565011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Mango

- 362011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Zagara
- 122011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Lavanda
- 356011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Cayena
- 194011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Muschio

PAVI RAPID

Detergente lavapavimenti rapido profumato per superfici in grès, klinker, ceramica, marmo, porcellana, pavimenti lucidi, ecc. Prodotto a base alcalica non necessita di risciacquo ed è utilizzabile sia manualmente che con macchina lavapavimenti.

Dosaggio: Diluire all'1-3% in acqua per manutenzione quotidiana di pavimenti, fino al 10% per pulizia di superfici dure.

pH 



- 379091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1 - © Ocean
- 379011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Ocean

- 205011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Mela acerba
- 206011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Muschio Bianco

DETERGENTI PER VETRI E SUPERFICI DURE

ASTER GLASS

Detergente per vetri, cristalli e specchi. Prodotto idroalcolico, non lascia aloni ed esercita un'azione antistatica verso la polvere. Ideale anche per la pulizia di superfici dure, schermi di computer, mensole, armadi, scrivanie e superfici dure.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

pH 



- 13313030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini
- 133011501XX - Cartone 4 taniche kg. 5

C 22 RAPID

Detergente rapido multiuso per vetri e cristalli. Ideale anche per la pulizia di superfici dure, mensole, armadi, scrivanie, ripiani, superfici dure, piastrelle, ceramiche, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

pH 



- 30413030406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini

SPRINT

Pulitore rapido profumato per la pulizia di scrivanie, mensole, armadi, vetri, laminati plastici, superfici dure, acciaio, mobili, ripiani, tavoli, scaffali, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

Per altri usi dosare al 5-10%.

pH 



- 27813030506 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini
- 278011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

UNIPLUS

Detergente pulitore rapido con effetto antigoccia per la pulizia di vetri, cristalli, tavoli, vetrinette, piastrelle, schermi di computer, piani di lavoro e superfici lavabili. Prodotto formulato con materie prime di origine vegetale, elimina ditate, tracce di sporco, unto e smog senza lasciare aloni né residui esercitando un'azione antistatica sulla superficie trattata.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

pH 



- 95013030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

DETERGENTI PER SUPERFICI DURE

TEK PARQUET

Prodotto gradevolmente profumato per la manutenzione quotidiana di parquet e superfici in legno. Asciuga rapidamente e non lascia striature o aloni. Se usato correttamente non necessita di risciacquo.

Dosaggio: Diluire con acqua al 1%.



- 233091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1
- 233011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

SUPER TEK

Detergente concentrato profumato per il lavaggio di moquette, tappeti e divani. Prodotto a schiuma frenata è utilizzabile sia manualmente che con macchina ad estrazione, emulsiona velocemente unto, macchie di olio, grassi, salse, ecc.

Dosaggio: Per pulizie di manutenzione diluire al 2-3%, per pulizie di fondo anche al 5-10%. Su macchie ostinate usare puro.



- 310011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ISOGLASS

Prodotto neutro consente alla stecca di scivolare in modo ottimale e, grazie alla sua intensa schiuma, evita alla soluzione detergente di colare troppo rapidamente. Lascia il vetro pulito senza ombre né aloni, non è aggressivo per le mani e non rovina gli infissi.

Dosaggio: Diluire in acqua al 2-5%.



- 200091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1
- 200011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

BRILLER

Detergente profumato per la pulizia giornaliera di rubinetteria, sanitari, lavelli, box doccia, vasche da bagno, piastrelle, ceramica, grès, porcellana, marmo, acciaio inox, ferro smaltato, ecc. Adatto anche per superfici in marmo.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.




- 95213030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr. - © Lavanda

IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI

IGIEN FORM

Igienizzante detergente profumato a base di sali quaternari di ammonio per la sanizzazione e la pulizia di piani di lavoro, attrezzature, macchinari, mensole, servizi igienici, piastrelle, pavimenti e di tutte le superficie lavabili.

Dosaggio: Dosare al 2-3% per manutenzione, fino al 6% per operazioni straordinarie.



- 127091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1
- 127011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

M 16 CLORO

Detergente igienizzante a base di ipoclorito di sodio. Ideale per l'igiene servizi igienici, piastrelle, piani di lavoro, acciaio inox, attrezzature, scaffalature, pavimenti e superfici resistenti al cloro.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.



- 52013030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr.

IGIEN PLUS

Soluzione idroalcolica a bassissima residualità, ideale per operatori nel settore ospedaliero, nell'industria di trasformazione alimentare, nel settore della ristorazione, in hotel, uffici e scuole.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.



- 31513030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr.
- 31541030506 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 1 spr.

M15 OXY

Detergente igienizzante a base di perossido di idrogeno ideale per l'igiene di piani di lavoro, mensole, letti, armadi, scrivanie, ripiani, attrezzature, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.



- 497010701XX - Cartone 4 taniche Kg. 5
- 49713030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr.

ASTER DAILY

Detergente multiuso profumato igienizzante. Ideale per la pulizia e l'igiene di scrivanie, finestre, porte, armadietti, ripiani, laminati, superfici in legno, acciaio inox, plastica, formica, alluminio, leghe leggere, ferro smaltato e marmo.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.



- 13713030406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini

M 11 CLORO GEL

Prodotto in gel caratterizzato da marcata azione sbiancante per la pulizia di superfici cloro-resistenti, piastrelle, attrezzature e macchinari. Non usare su marmo piombato, legno, sughero, moquette, tessuti colorati, alluminio e leghe ferrose.

Dosaggio: Utilizzare puro o diluito fino al 4-5 % a seconda delle necessità.



- 188090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI

M-10 KLORIL

Detergente igienizzante concentrato a base ipoclorito di sodio ideale per l'igiene di pavimenti, superfici, piastrelle, attrezzature e macchinari nel settore ospedaliero, comunitario, alimentare e professionale in genere.

Dosaggio: Per manutenzione straordinaria diluire fino al 10%, per manutenzione ordinaria diluire fino al 1/5%.

pH 



• 208090402XX - Cartone 12 flaconi L. 1

ISCOCLORO

Igienizzante a base di dicloroisocianurato in compresse effervescenti per superfici, piani di lavoro, macchinari ed attrezzature nell'industria alimentare e della ristorazione. Elimina i cattivi odori ed evita la formazione di alghe e microrganismi.

Dosaggio: Per serbatoi, pavimenti e superfici 1-2 compresse in 10 litri d'acqua, per attrezzature 2-3 compresse in 5 litri d'acqua.
pH (10 grammi/litro) ~ 6,0

pH 



• 1922619XXXX - Cartone 6 barattoli Kg. 1

HR SAN

Prodotto adatto per la pulizia e disinfezione di superfici domestiche e altre strutture istituzionali (scuole, uffici, impianti sportivi e aree industriali).

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.

pH 



• 60013030406 - Cartone 12 flac. ML 750 + 2 spr.

HC-2 SAN

Disinfettante adatto per la pulizia e disinfezione di strutture domestiche e altre strutture istituzionali (scuole, uffici, impianti sportivi, e aree industriali).

Dosaggio: Per una attività battericida e lievucida diluire il prodotto al 2,5%. Per un'attività fungicida diluire il prodotto al 15%.

pH 



• 640091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1

• 640011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5






DEODORANTI

AIR FRESH

Deodorante per ambienti con effetto antiodore. Ottimo anche per neutralizzare maleodoranze di derivazione organica e fumo. Utilizzabile anche per la pulizia di manutenzione di pavimenti e superfici piastrellate.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso, spruzzare una/tre volte nell'ambiente oppure versare direttamente sulla zona interessata.

pH 



- 39232031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - © Oriente
- 32832031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - © Ocean
- 60832031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - © Fior di Loto

- 27032031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - © Lavanda
- 29632031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - © Muschio
- 28632031006 - Cartone 12 flaconi ML 500 + 3 spruzzini - © Orchidea

DEODI'

Deodorante ad elevata persistenza per ambienti con effetto antiodore. Ottimo anche per neutralizzare maleodoranze di derivazione organica e fumo. Utilizzabile anche per la pulizia di manutenzione di pavimenti e superfici piastrellate.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso, spruzzare una/tre volte nell'ambiente oppure versare direttamente sulla zona interessata.



pH 



- 61832031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Agrumi
- 35932031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Artico
- 26032031006 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Aromatic Ritual
- 55132031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Fior di Loto
- 40932031006 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Spezie africane

- 37832031204 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Melograno e Menta
- 39632031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Fior di Cotone
- 52932031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Ocean
- 38232031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Orchidea
- 29432031206 - Cartone 6 flaconi ML 500 + 2 spruzzini - © Oriente



DETERGENTI SGRASSANTI

IL PULITORE

Detergente sgrassante concentrato per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Prodotto a schiuma frenata, è particolarmente efficiente per la pulizia di acciaio inox, alluminio, formica, plastica, vetro, ceramica, marmo, legno, ecc.

Dosaggio: Per pulizie di fondo diluire al 5-10% in acqua. Per pulizie di manutenzione diluire anche fino all'1%.



- 427011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

M 20 MARSIGLIA

Detergente sgrassante universale al profumo di Marsiglia per la pulizia di tutte le superfici dure: acciaio, formica, plastica, vetro, ceramica, ferro smaltato, alluminio. Rimuove unti, grassi, oli, sporchi pesanti, residui organici, smog e polvere.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.
Per sporchi leggeri diluire fino al 5/10%




- 15814030406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini
- 122101501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

M 21 AGRUMI

Detergente sgrassante per la pulizia di acciaio, formica, plastica, ferro smaltato, alluminio, ceramica, legno, ecc. Rimuove unti, grassi, oli, sporchi pesanti, scrivanie, mobili, armadietti, cappe, cucine, attrezzature, piani di lavoro, macchinari, ecc.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.
Per sporchi leggeri diluire fino al 5-10%



- 13513170406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini
- 135101501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

KAPPA 100

Detersolvente concentrato universale per la pulizia di pavimenti, attrezzature e superfici in acciaio inox, plastica, formica, pelle e similpelle. Elimina sporchi idrosolubili, smog, oli, unti, grassi, benzina, morchie, ecc.

Dosaggio: Per pulizie di fondo diluire al 5-10%. Per sporchi leggeri anche fino all'1-2%.



- 140011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ASTER BALLS

Detersolvente per la rimozione di grassi, unti, inchiostro, graffi e pennarello da scrivanie, piani di lavoro, acciaio inox, ceramica, plastica, ferro smaltato, formica, ecc. Contiene anche solventi di origine vegetale.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.
Per sporchi leggeri diluire fino al 5-10%.



- 13613030406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini
- 136011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

SGRASSANTI A SCHIUMA FRENATA

KLINER 910

Prodotto alcalino superconcentrato ed a schiuma frenata specifico per la pulizia di pavimenti e superfici in gres porcellanato.

Dosaggio: Diluire dal 2% in acqua per superfici molto sporche, fino allo 0,5-1% per quelle normalmente sporche.

pH 



- 507011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

ESTRO

Prodotto per la pulizia energica meccanica e manuale di pavimenti e superfici in genere, formulato per la pulizia di pavimenti in gres porcellanato in ambienti industriali, in centri commerciali e ipermercati, officine e magazzini di industrie alimentari.

Dosaggio: Per sporchi leggeri diluire il prodotto dallo 0,25% fino allo 0,5% in acqua. Per sporchi difficili diluire fino al 4/5%.

pH 



- 276011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

KAPPA 3000

Detersolvente sgrassante concentrato per pulizie di fondo di superfici e pavimenti in resina epossidica, cemento quarzato, PVC, gomma, macchine utensili, ecc. Rimuove tracce di muletto e pneumatici, residui di gomma, colla, benzina, morchie, grassi ed oli.

Dosaggio: Per gomme e tracce di muletto diluire al 10-20%, per pulizie di fondo diluire al 5-10%. Per manutenzione diluire al 2-4%.

pH 



- 229011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

SIGMA PAV

Detergente alcalino a schiuma frenata per la pulizia di pavimenti industriali, officine, superfici piastrelate, pavimenti in gomma, PVC, cemento, ceramica, grès, ecc. Rimuove oli minerali, morchie, grassi, benzina, ecc.

Dosaggio: Per pulizie di superfici molto sporche diluire al 4-6%. Per trattamento di manutenzione diluire anche fino all'1-2%.

pH 



- 259011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

OVER PAV

Rimuove unti, oli, grassi, morchie, ecc. Ideale per lavaggio a fondo di superfici piastrelate, cemento, insediamenti produttivi, industrie alimentari, superfici dure, ecc. Non usare su linoleum, alluminio o leghe leggere.

Dosaggio: Dal 4-6% per superfici molto sporche, per trattamento ordinario diluire fino allo 0,7-1%.

pH 



- 219011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6
- 2190701XXXX - Tanica Kg. 25

KLINER 40

Sgrassante alcalino superconcentrato per pavimenti e superfici in gres, superfici piastrelate, ceramica, marmo, cemento quarzato, pavimenti industriali e PVC.

Dosaggio: Per pulizie di fondo diluire al 2% in acqua. Per superfici poco sporche diluire fino allo 0,5-1%.

pH 



- 154011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6
- 1540701XXXX - Tanica Kg. 25

DECERANTI

KLINER 2000

Detersolvente per la rimozione di cere, sigillanti acrilici ed emulsioni metallizzate dei pavimenti in linoleum e per il lavaggio di fondo di pavimenti in resina, gomma, cemento e PVC. Elimina residui di catrame ed asfalto e segni di pennarelli, timbri e inchiostro.

Dosaggio: Utilizzare puro o diluirlo fino al 10-20% a seconda della cera da rimuovere.

Per pulizia dosare anche fino all'1-2%.

pH 



• 218011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

TEK DECERANTE

Decerante concentrato per la rimozione di vecchi strati di cera metallizzata, residui polimerici, colla, gomma, inchiostro, ecc. Prodotto a schiuma frenata è l'ideale per rimuovere anche gli strati più spessi ed induriti nel tempo.

Dosaggio: Utilizzare puro o diluito al 40-50% per strati di cera spessi, fino al 4-5% per quelli più sottili. Non utilizzare su linoleum.

pH 



• 191011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5



DETERGENTI ACIDI

ASTER BRILL

Anticalcare lucidante profumato a base di acido citrico per rubinetteria, acciaio inox, lavelli, superfici piastrelate, ceramica, ecc. Prodotto igienizzante a base alcalica e di sali quaternari di ammonio, agisce ad ampio spettro di azione contro la proliferazione batterica.

Dosaggio: Prodotto pronto all'uso.
Per pulizia di pavimenti diluire fino al 2-3%.



- 40313030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - © Ocean
- 15013030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - © Lampone
- 14413030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - © Muschio

- 14913030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - © Orchidea
- 45413030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini - © Melograno

ACID CLEANER

Disincrostante profumato a base di acido fosforico per la rimozione di calcare ed incrostazioni da docce, piastrelle, rubinetteria, sanitari, wc, bagni, parti cromate e acciaio inox. Idoneo per cotto, grès, porcellana, porfido e pietre dure.

Dosaggio: Usare puro o diluito in acqua fino al 5-10% a seconda dello sporco.
Per pavimenti dosare dal 5 al 20%.



- 309090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1
- 309011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

M 6 SULFEX

Disincrostante a base di acido solfamminico per l'eliminazione delle efflorescenze da grès e cotto, per la rimozione di cemento, gesso e calce da pavimenti, per manutenzione tazze wc, orinatoi, docce e lavabi, per pulizia terrazzi e balconi.

Dosaggio: Usare puro orinatoi e tazze del WC, diluire al 10-20% per pavimenti, scale, davanzali e balconi.



- 19513030407 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

ACISOL

Disincrostante leggermente denso a base di acido solfamminico per la pulizia delle tazze wc, di orinatoi, docce, lavabi, ecc. Agisce anche su superfici verticali grazie al prolungamento dei tempi di contatto. Scioglie residui organici, incrostazioni e depositi calcarei.

Dosaggio: Usare puro e spruzzare direttamente sulle pareti del wc. Lasciare agire alcuni minuti ed al termine far scorrere l'acqua.



- 264170804XX - Cartone 12 flaconi GR. 750

ASTER WC

Detergente a base di acido cloridrico per la pulizia e l'igiene del wc. Prodotto leggermente denso agisce anche sulle superfici verticali, grazie al prolungamento dei tempi di contatto. Scioglie residui organici e depositi calcarei ed elimina le maleodoranze.

Dosaggio: Usare puro e spruzzare direttamente sulle pareti del wc. Lasciare agire alcuni minuti ed al termine far scorrere l'acqua.



- 131170804XX - Cartone 12 flaconi GR. 750

DETERGENTI ACIDI

DECASOL

Detergente acido tamponato a base di acido solfamminico per l'eliminazione delle efflorescenze bianche del gres e del cotto, per la rimozione del cemento, gesso e calce dai pavimenti, per la manutenzione delle tazze WC, degli orinatoi, docce, lavabi, ecc.

Dosaggio: Usare puro per la pulizia di orinatoi e delle tazze del WC. Diluito in acqua fino al 5-10% per superfici piastrellate.

pH 



- 231090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1
- 231011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

DECAFOS

Disincrostante detergente concentrato a base di acido fosforico ed agenti sequestranti, formulato per la rimozione di calcare, incrostazioni e residui ferruginosi da piastrelle, pareti, facciate, serbatoi di cottura e superfici in acciaio inox, bagni, wc, sanitari.

Dosaggio: Puro o diluito a seconda della necessità. Per superfici piastrellate dosare al 5-10%, per serbatoi ed acciaio al 10-20%.

pH 




- 355090402XX - Cartone 12 flaconi Kg. 1

DEKA KLOR

Disincrostante a base di acido cloridrico per rimozione di calcare, calce, cemento ed efflorescenze da wc, turche, pavimenti in cotto, gres, pietra naturale, ardesia, porfido, pietra lavica e pietra resistente agli acidi.

Dosaggio: Per pulizie di fondo di pavimenti e superfici piastrellate dosare al 10-20%. Per manutenzione diluire fino al 2-5%.

pH 



- 1300301XXXX - Tanica Kg. 10



DETERGENTI SUPERCONCETRATI

PROFEX 15 SGRASSATORE

Detergente sgrassante superconcentrato per la pulizia di scrivanie, piani di lavoro, mensole, fornelli, cappe, attrezzature e di tutte le superfici lavabili.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500.




- 437221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 437011503XX - Cartone 2 taniche Kg. 5

PROFEX 16 MULTI

Detergente multiuso igienizzante superconcentrato per la pulizia e la l'igiene di superfici dure, utensili, attrezzature della cucina, piani di lavoro, affettatrici, pareti, pavimenti, ecc.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500.



- 272221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 272011503XX - Cartone 2 taniche Kg. 5

PROFEX 20 IGIENE

Igienizzante profumato superconcentrato per l'igiene di piani di lavoro, attrezzature, macchinari, mobili, pavimenti e di superfici dure in genere. Prodotto contenente sali quaternari di ammonio.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500.
Per trattamento ordinario diluire fino allo 0,5%.




- 461221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 461011501XX - Cartone 2 taniche kg. 5

PROFEX 21 UNISAN

Igienizzante detergente superconcentrato per la sanizzazione e la pulizia di affettatrici, cappe, piani di lavoro, acciaio inox ed ambienti di cucina in generale.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500.
Per trattamento ordinario diluire fino allo 0,5%.



- 450221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 4500701XXXX - Cartone 2 taniche kg. 5

FLACONE DOSATORE PER DETERGENTE PRONTO ALL'USO



Svitare il tappo



Premere sul fianco e riempire il misurino del flacone dosatore (ml. 25)



Versare la dose preparata direttamente nel flacone da ml. 500.



Riempire con acqua



Utilizzare il prodotto

Da 1 flacone di prodotto superconcentrato da 1 litro si ottengono 40 flaconi di prodotto pronto all'uso di ml. 500



DETERGENTI SUPERCONCETRATI

PROFEX 30 PAVIFORTE

Detergente alcalino superconcentrato per la rimozione di oli, unti, depositi di grasso e sporcizia ostinata da piastrelle e pavimenti.

Dosaggio: Diluire il prodotto in acqua dallo 0,5% fino al 2% o versare due tappi dosatori in un secchio da 8 litri.

pH  13



- 468221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 468011501XX - Cartone 2 taniche Kg. 6

PROFEX 40 UNIPLUS

Detersolvente superconcentrato per vetri, specchi e cristalli. Prodotto profumato, non lascia aloni sulla superficie trattata. Ideale anche per la pulizia di scrivanie, mobili, scaffali, mensole e superfici dure in genere.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500.

pH  10



- 467221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 467011503XX - Cartone 2 taniche L. 5

PROFEX 61 BAGNO

Detergente anticalcare superconcentrato per la pulizia e la rimozione di calcare da rubinetteria, sanitari, lavelli, box doccia, piastrelle, ceramica, gres, porcellana, superfici in acciaio inox. Non usare su marmo.

Dosaggio: Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500.

pH  2



- 317221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1
- 317011503XX - Cartone 2 taniche Kg. 5

FLACONE DOSATORE PER DETERGENTE PRONTO ALL'USO



Riempire il secchio con acqua



Premere sul fianco e riempire il misurino del flacone dosatore (ml. 25)



Premere sul fianco e riempire il misurino del flacone dosatore (ml. 25)



Versare la dose preparata direttamente nel secchio



Utilizzare il prodotto

Da 1 flacone di prodotto superconcentrato da 1 litro si ottengono 40 secchi da 8 l. di prodotto pronto all'uso



MANUTENTORI PROFUMATI SUPERCONCETRATI 2C

PSC PAVIMENTI

Detergente lavapavimenti superconcentrato per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Prodotto neutro fortemente profumato, è adatto anche per superfici piastrellate, sanitari, mensole, porte, finestre, ecc.

Dosaggio: Versare un tappo da 25 ml. in un secchio da 8 litri di acqua. La concentrazione di prodotto finito è dello 0,3% circa.



- 495221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Floreal
- 495011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Floreal
- 465221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Ocean
- 465011503XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Ocean
- 526221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Orange
- 526011503XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Orange
- 485011501XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Lemon
- 485011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Lemon

- 254221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Citrus
- 254011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Citrus
- 508221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Artico
- 537011503XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Artico
- 399221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Summer
- 399011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Summer
- 199221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Cayena
- 199011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5 - © Cayena

MANUTENTORI PROFUMATI SUPERCONCETRATI 5C

PROFEX PAVIMENTI

Detergente lavapavimenti brillantante superconcentrato per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti. Prodotto neutro fortemente profumato, è adatto anche per superfici piastrellate, sanitari, mensole, porte, finestre, ecc.

Dosaggio: Versare un tappo da 25 ml. in un secchio da 8 litri di acqua. La concentrazione di prodotto finito è dello 0,3% circa. Per altri usi diluire anche fino allo 0,1%.

pH 



- 441221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Ocean
- 447221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Orange
- 446221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Citrus
- 452221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Scirocco

- 481221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Cayena
- 440221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Dolomiti
- 430221911XX - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1 - © Artico

SISTEMA DI DOSAGGIO PROMAX





TRATTAMENTO PAVIMENTI

TEK LAVAINCERA

Lavaincera profumato a base di cere naturali, pulisce e dona al pavimento un aspetto lucido. Adatto tutti i pavimenti (pietre naturali, linoleum, PVC, ecc.) può essere usato anche per manutenzione di pavimenti già trattati precedentemente con cera metallizzata.

Dosaggio: Per un effetto più marcato diluire in acqua dal 5 al 10%, per trattamento ordinario fino al 2-4%.

pH 




- 151011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

TEK LUCIDO

Prodotto a base di cere in emulsione e polimeri acrilici per la lucidatura di superfici dure e pavimenti in marmo, graniglia, granito e parquet. Lascia la superficie brillante garantendo protezione ed una leggera idrorepellenza.

Dosaggio: Utilizzare puro o diluito fino al 30-10% in acqua.

pH 



- 207091402XX - Cartone 12 flaconi L. 1
- 207011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

TEK SIGILLANTE

Emulsione acquosa di polimeri acrilici per la chiusura dei pori di pavimenti in cemento. Forma un film dotato di buona resistenza meccanica e chimica. Adatto per protezione di pavimenti in cemento di officine, garage, laboratori, fabbriche metalmeccaniche, ecc.

Dosaggio: Utilizzare puro. Lavare il pavimento con un detergente acido. Risciacquare bene ed applicare il prodotto sulla superficie ancora umida.

pH 



- 225011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

TEK METAL - CERA

Cera metallizzata per trattamento di base di tutti i pavimenti ad elevato traffico. Forma un film che resiste all'acqua ed ai comuni detergenti neutri. Ideale per pavimenti in PVC, gomma, linoleum, bullonati, marmi e graniglie, gres, porfido e pietra.

Dosaggio: Utilizzare puro, adoperando indicativamente un litro di cera ogni 15-20 m2 di pavimento.

pH 



- 125011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

TEK CRISTALLIZZANTE

Prodotto specifico per la cristallizzazione e la lucidatura di pavimenti e superfici in marmo e graniglia in combinazione con monospazzola munita di disco in lana d'acciaio. Leviga la superficie, chiudendone i pori e lasciandola lucida.

Dosaggio: Utilizzare puro. Spruzzare piccole quantità di prodotto e passare con monospazzola con disco in lana d'acciaio.

pH 



- 226011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 5

MADAL S.r.l.
24040 Verdellino (BG)
Corso Italia n. 22
Italy
Tel. +39.035.4191413
E-mail: info@madal.it
www.madal.it

MADAL LLC
Area Azaiba Building 919
Plot n. 893, Way 268
Muscat - Oman
Tel. +968.91294227
E-mail: oman@madal.it
www.madal.it

